Ракурс360 плакат по охране труда

Разборка зданий

Снос и демонтаж: порядок, зоны, пыль и высота по Правилам 883н

Разбирать здание в нескольких ярусах по одной вертикали одновременно запрещено

883н, п. 112



Сначала обследование

Метод и порядок разборки определяют по акту обследования. Работников знакомят с решениями и инструктируют до начала.

883н, пп. 105, 106

Отключите сети

Работы начинают после выселения, отключения воды, тепла, газа, электричества, канализации и защиты сетей от повреждения.

883н, п. 107

Участок закрыт

Посторонним вход запрещён, участок огорожен, проход в помещения во время разборки закрыт.

883н, п. 108

Сверху вниз

Демонтируйте последовательно сверху вниз; оставляйте проходы на рабочие места.

883н, пп. 112, 113

Дыхание и глаза

Для работников и при уборке мусора — средства защиты органов дыхания от пыли и микроорганизмов. При появлении газа работы прекращают и выводят людей.

883н, пп. 110, 111

Кровля, стены, карнизы

Кровлю и наружные стены разбирают с системами обеспечения безопасности работ на высоте. На карнизах и свисающих частях находиться запрещено. Не работать при гололёде, грозе, ветре 6 м/с и более.

883н, пп. 113, 114

Трубы и мусор

Дымовые трубы, столбы и простенки вручную не подрубают. Мусор — по закрытым желобам или в контейнерах; без желоба — с высоты не более 3 м.

883н, пп. 115, 119