Разборка зданий

Памятка работнику: снос и демонтаж: порядок, зоны, пыль и высота по Правилам 883н

Разбирать здание в нескольких ярусах по одной вертикали одновременно запрещено
883н, п. 112



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Сначала обследование

Метод и порядок разборки определяют по акту обследования. Работников знакомят с решениями и инструктируют до начала. (883н, пп. 105, 106)

Отключите сети

Работы начинают после выселения, отключения воды, тепла, газа, электричества, канализации и защиты сетей от повреждения. (883н, п. 107)

Участок закрыт

Посторонним вход запрещён, участок огорожен, проход в помещения во время разборки закрыт. (883н, п. 108)

Сверху вниз

Демонтируйте последовательно сверху вниз; оставляйте проходы на рабочие места. (883н, пп. 112, 113)

Дыхание и глаза

Для работников и при уборке мусора — средства защиты органов дыхания от пыли и микроорганизмов. При появлении газа работы прекращают и выводят людей. (883н, пп. 110, 111)

Кровля, стены, карнизы

Кровлю и наружные стены разбирают с системами обеспечения безопасности работ на высоте. На карнизах и свисающих частях находиться запрещено. Не работать при гололёде, грозе, ветре 6 м/с и более. (883н, пп. 113, 114)

Трубы и мусор

Дымовые трубы, столбы и простенки вручную не подрубают. Мусор — по закрытым желобам или в контейнерах; без желоба — с высоты не более 3 м. (883н, пп. 115, 119)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест