Ракурс360 плакат по охране труда

Работы на кровле

Допуск, подготовка, страховка и порядок по Правилам 782н

Пожарные лестницы — не для подъёма на кровлю
782н, п. 254



Наряд-допуск

На крышу допускают по наряду — после осмотра несущих конструкций и ограждений и определения мер безопасности.

782н, п. 251

Перед началом

Оградить провода и оборудование под напряжением ближе 2,5 м, проверить стропила, установить и проверить анкеры.

782н, п. 252

Без ограждения — со страховкой

Там, где нет защитных ограждений, работают с удерживающей или страховочной системой и спасательными средствами.

782н, п. 253

Подъём на крышу

Только по лестничным маршам и лестницам для подъёма на крышу. По пожарным лестницам — нельзя.

782н, п. 254

Уклон больше 20°

Для прохода — трапы шириной не меньше 0,3 м с планками для упора ног, на время работы закреплённые.

782н, п. 181

Материалы и ветер

Только в местах по ППР, с защитой от падения и ветра. В перерыв инструмент и материалы закрепите или уберите.

782н, п. 256

Звенья

Между звеньями — не меньше 10 м. Работать одному звену над другим по вертикали нельзя.

782н, п. 259

Выходы и связь

Не меньше двух эвакуационных выходов (лестниц), телефон или другая связь, огнетушители.

782н, п. 258

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест